

ادوات و قطعات
ماشینهای کشاورزی

تکنوفورج



The Manufacturing Of Agricultural Machinery Tools And Items

آدرس : مشهد - جاده کلات

تلفن : ۰۹۱۵ ۱۲۰۹۶۵۰ - ۰۹۳۷۷۸۴۸۱۶۷

www.technoforj.com info@technoforj.com

با بیش از ۳۰ سال سابقه

گاوآهن تسمه ای ۱۲ اینچ دو خیش و سه خیش



مدل دستگاه	تعداد خیش	عرض کار (cm)	عمق کار (cm)	فاصله بین خیش ها (cm)	نیروی مورد نیاز در مالیند (hp)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-12"-2	۲	۶۰	۳۰	۶۵	۵۰	۲۲۰
TFAR-12"-3	۳	۹۰	۳۰	۶۵	۶۰	۳۵۰

- شاسی از تسمه فولادی آلیاژی
- کلیه قطعات سایشی از فولاد CK45 و CK60 و M40 ضد سایش
- سوک فولادی ضد سایش فورجی
- پیچ ها از استاندارد مقاومت (گرید ۸/۸)
- کلیه مهره ها از نوع تفلون دار خارجی
- ایمنی توسط پیچ برشی
- دستک ها فرم بری شده

گاواهن ۳ خیش قوطی



مدل دستگاه	تعداد خیش	عرض کار (cm)	عمق کار (cm)	فاصله بین خیش ها (cm)	نیروی مورد نیاز در مالبد (hp)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-QSB 3-12"-14"	۳	۹۰	۳۰	۶۰	۷۵	۳۹۵
TFAR-QLB 3-14"-16"	۳	۹۰	۳۰	۶۰	۷۵	۴۰۰

- شاسی از نبشی صنعتی سنگین با ابعاد ۱۰۰*۱۰۰*۱۰۰ میلی‌متر
- کلیه قطعات سایشی از فولاد CK45 و CK60 و M۰40 ضد سایش
- سوک فولادی ضد سایش فورجی
- پیچ‌ها از استاندارد مقاومت (گرید ۸/۸)
- کلیه مهره‌ها از نوع تفلون دار خارجی
- ایمنی توسط پیچ برشی
- دارای روپند های فورجی با استحکام بیشتر

تکنوفورج

گاواهن ۴ و ۵ خیش قوطی



مدل دستگاه	تعداد خیش	عرض کار (cm)	فاصله بین خیش ها (cm)	عمق کار (cm)	نیروی مورد نیاز در مالیند (hp)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-QSB 4-14"-16"	۴	۱۲۰	۷۰	۳۰	۹۰	۵۵۰
TFAR-QLB 4-16"-18"	۴	۱۲۰	۷۰	۳۰	۹۰	۵۶۰
TFAR-QSB 5-14"-16"	۵	۱۵۰	۷۰	۳۰	۱۳۰	۶۹۰
TFAR-QSB 5-16"-18"	۵	۱۵۰	۷۰	۳۰	۱۳۰	۷۰۰

- شاسی از نبشی صنعتی سنگین با ابعاد ۱۰۰*۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر
- کلیه قطعات سایشی از فولاد CK45 و CK60 و Mo40 ضد سایش
- سوک فولادی ضد سایش فورجی
- پیچ ها از استاندارد مقاومت (گرید ۸/۸)
- کلیه مهره ها از نوع تفلون دار خارجی
- ایمنی توسط پیچ برشی
- دارای روپند های فورجی با استحکام بیشتر

تکنوفورج

دیسک تاندوم سوار ۲۸ پره (با فاصله پره ۱۸ سانت)



مدل دستگاه	تعداد پره ها	قطر پره ها (ایچ)	عرض کار (cm)	عمق کار (cm)	تعداد یاتاقان	نیاز در مالیند نیروی مورد (hp)	وزن به ازای هر پره (kg)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-ROM-28-18	۲۸	۱۸	۲۵۰	۱۳	۸	۶۰	۲۲/۵	۶۳۰
TFAR-ROM-28-20	۲۸	۲۰	۲۵۰	۱۵	۸	۶۵	۲۳/۵	۶۶۰

- شاسی از قوطی صنعتی سنگین با ابعاد ۶۰۰*۶۰۰*۶۰ میلی متر
- بشقاب از فولاد ضد سایش ساخت شرکت بلوتای اسپانیا و اروپایی
- محور پره ها از چهارگوش فولادی ۳۰*۳۰ میلی متر
- هر یاتاقان دارای ۲ عدد رولرینگ و چهار عدد کاسه نمد
- فاصله بین پره ها ۱۸۰ میلی متر

دیسک آفست کششی نیمه سنگین



مدل دستگاه	تعداد پره ها	قطر پره ها (اینچ)	عرض کار (cm)	عمق کار (cm)	تعداد یاتاقان	نیروی مورد نیاز در مالیند (hp)	وزن به ازای هر پره (kg)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-OFN-RE-24-24	۲۴	۲۴	۲۷۵	۱۸	۸	۱۰۰	۷۸	۱۸۸۰
TFAR-OFN-RE-22-24	۲۲	۲۴	۲۵۲	۱۸	۸	۹۰	۸۰	۱۷۸۰
TFAR-OFN-RE-20-24	۲۰	۲۴	۲۳۰	۱۸	۸	۷۰	۸۳	۱۶۶۰

- شاسی از قوطی صنعتی سنگین با ابعاد ۸*۱۰*۱۰ میلی متر
- شاسی پره ها متشکل از دو قوطی صنعتی به ابعاد ۸*۸*۸۰ میلی متر
- قابلیت تنظیم زاویه مجموعه پره ها با امتداد حرکت در چهار موقعیت
- محور پره ها از چهارگوش فولادی ۲۰*۲۰ میلی متر
- اکثر قطعات تولید شده به روش پروسه فورجینگ
- دارای تویی چرخ بزرگ و ولانستیک پهن خارجی مخصوص زمین ها کشاورزی
- مجهز به شلنگ و متعلقات هیدرولیک و فنر ضربه گیر (که موجب انتقال وزن ردیف بشقاب های جلو به ردیف عقب شده و در هنگام حمل و نقل به شکل مکانیزم ارتعاش گیر عمل می کند).
- سیستم مالیند با قابلیت جابه جایی عرضی
- فاصله بیت پره ها ۲۳۰ میلی متر
- استفاده جهت عملیات خاکورزی اولیه و ثانویه
- به ازای هر یاتاقان ۲ عدد رولرپرینگ و چهار عدد کاسه نمود

چیزل پیلر ۵ خیش با غلطک فولادی



مدل دستگاه	تعداد سنگ	عرض کار (cm)	فاصله بین خیش ها (cm)	عمق کار (cm)	نیروی مورد نیاز در مالیند (hp)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-CHT-5	۵	۱۶۰	حدود ۳۰	۳۰	۶۰	۶۰۰

- شاسی از قوطی صنعتی سنگین با ابعاد 100*100*8 میلیمتر
- سنگ ریخته گری شده قابل تنظیم و تعویض
- ناخون ماهیچه دار
- ایمنی توسط پین برشی
- دارای رولر کلوخ خردکن و تسطیح گر با قابلیت افزایش وزن غلطک
- قابلیت تنظیم عرض کار
- شاخک های غلطک از فولاد آلیاژی و ضد سایش

تکنوفورج

چیزل پیلر ۷ خیش با غلطک فولادی



مدل دستگاه	تعداد سنگ	عرض کار (cm)	فاصله بین خیش ها (cm)	عمق کار (cm)	نیاز در مالیند (hp)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-CHT-7	۷	۲۰۰	حدود ۳۰	۳۰	۸۰	۷۵۰

- شاسی از قوطی صنعتی سنگین با ابعاد ۱۰۰*۸۰*۱۰۰۰ میلیمتر
- سنگ ریخته گری شده قابل تنظیم و تعویض
- ناخون ماهیچه دار
- ایمنی توسط پین برشی
- دارای رولر کلوخ خردکن و تسطیح گر با قابلیت افزایش وزن غلطک
- قابلیت تنظیم عرض کار
- شاخک های غلطک از فولاد آلیاژی و ضد سایش

چیزل پیلر ۹ خیش با غلطک فولادی



مدل دستگاه	تعداد سنگ	عرض کار (cm)	فاصله بین خیش ها (cm)	عمق کار (cm)	نیاز در مابند نیروی مورد (hp)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-CHT-9	۹	۲۵۰	حدود ۳۰	۳۰	۱۰۰	۹۰۰

- شاسی از قوطی صنعتی سنگین با ابعاد ۱۰۰*۱۰۰*۸ میلی‌متر
- سنگ ریخته‌گری شده قابل تنظیم و تعویض
- ناخون ماهیچه‌دار
- ایمنی توسط پین برشی
- دارای رولر خردکن و تسطیح‌گر با قابلیت افزایش وزن غلطک
- قابلیت تنظیم عرض کار
- شاخک‌های غلطک از فولاد آلیاژی و ضد سایش

تکنوفورج

چیزل پیلر ۱۱-۱۳ خیش با غلطک فولادی



مدل دستگاه	تعداد سنگ	عرض کار (cm)	فاصله بین خیش ها (cm)	عمق کار (cm)	نیاز در مابند (hp)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-CHT-11	۱۱	۳۰۰	حدود ۳۰	۳۰	۱۲۰	۱۰۸۰
TFAR-CHT-13	۱۳	۳۵۰	حدود ۳۰	۳۰	۱۵۰	۱۳۰۰

- شاسی از قوطی صنعتی سنگین با ابعاد ۱۰۰۰*۸۰۰*۱۰۵ میلی‌متر
- سنگ ریخته‌گری شده قابل تنظیم و تعویض
- ناخون ماهیچه‌دار
- ایمنی توسط پین برشی
- دارای رولر کلوخ خردکن و تسطیح‌گر با قابلیت افزایش وزن غلطک
- قابلیت تنظیم عرض کار
- شاخک‌های غلطک از فولاد آلیاژی و ضد سایش

تکنوفورج

گاو آهن قلمی ۶ خیش ۶ اینچ



مدل دستگاه	تعداد خیش	عرض کار (cm)	عمق کار (cm)	فاصله بین خیش ها (cm)	نیروی مورد نیاز در مالند (hp)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-G6-6"	۶	۱۲۰	۱۷	۳۸	۶۰	۳۴۰

- شاسی از قوطی صنعتی سنگین با ابعاد ۱۰۰*۱۰۰*۸ میلی‌متر
- کلیه قطعات سایشی از فولاد CK45 ضد سایش
- سوک ماهیچه دار طرح بلوتا
- پیچ‌ها از استاندارد مقاومت (گرید ۸/۸)
- کلیه مهره‌ها از نوع تفلون دار خارجی
- ایمنی توسط پیچ برشی با طراحی خاص و منحصر به فرد

تکنوفورج

گاو آهن قلمی ۸ خیش ۶ اینچ



مدل دستگاه	تعداد خیش	عرض کار (cm)	عمق کار (cm)	فاصله بین خیش ها (cm)	نیروی مورد نیاز در مالند (hp)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-G8-6"	۸	۱۷۰	۱۷	۳۸	۷۰	۴۳۵

- شاسی از قوطی صنعتی سنگین با ابعاد ۱۰۰*۱۰۰*۸ میلی‌متر
- کلیه قطعات سایشی از فولاد CK45 ضد سایش
- سوک ماهیچه دار طرح بلوتا
- پیچ‌ها از استاندارد مقاومت (گرید ۸/۸)
- کلیه مهره‌ها از نوع تفلون دار خارجی
- ایمنی توسط پیچ برشی با طراحی خاص و منحصر به فرد

تکنوفورج

کلتیواتور با شنگ کویلی ۳۰



مدل دستگاه	تعداد شنگ	عرض کار (cm)	عمق کار (cm)	فاصله بین شنگ ها (cm)	نیروی مورد نیاز در مالیند (hp)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-COVL 30-7	۷	۱۶۰	۱۵	۲۵	۵۰	۲۵۰
TFAR-COVL 30-9	۹	۲۱۰	۱۵	۲۵	۶۵-۷۰	۳۰۳
TFAR-COVL 30-11	۱۱	۲۶۰	۱۵	۲۵	۹۰	۳۵۴

- شاسی از قوطی صنعتی در ابعاد ۸۰*۸۰*۸ میلی متر
- شنگ فنری پیچی ساخت ایتالیا به ابعاد ۳۰*۳۰ میلی متر
- تمام پیچ و مهره ها دارای استاندارد DIN آلمان و تفلون دار گرید ۸/۸
- قابلیت نصب غلطک و تسطیح گر
- ناخن ها در دو نوع پنجه غازی و فولادی مخصوص

تکنوفورج

سوپر کلتیواتور با پایه فنی




مدل دستگاه	تعداد پایه	عرض کار (cm)	طول کار (cm)	عمق کار (cm)	فاصله بین پایه ها (cm)	نیروی مورد نیاز در مالند (hp)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-COLTQS-9	۹	۲۲۰	۱۴۰	۱۵	۲۵	۶۵-۷۰	۵۳۰
TFAR-COLTQS-11	۱۱	۲۷۰	۱۴۰	۱۵	۲۵	۹۰	۶۳۵
TFAR-COLTQS-13	۱۳	۳۲۰	۱۴۰	۱۵	۲۵	۱۱۰	۷۵۰

- شاسی از قوطی صنعتی در ابعاد ۶۰*۶۰*۶۰ میلی متری
- پایه و خروسک با ضخامت ۳۵ میلی متری
- نبشی نگهدارنده پایه ۸ میل صنعتی و کربنی آن به ضخامت ۱۸ میلی متری
- دستک طرح دیسک و دارای ۵ بازوی تعادلی
- بیلچه در دو نوع ۶ میل و ۸ میل فولادی
- تمام پیچ و مهره ها دارای استاندارد DIN آلمان و تفلون دار گرید ۸/۸
- قابلیت نصب غلطک و تسطیح گر

تکنوفورج

کلتیواتور با پایه فنی سفارشی




مدل دستگاه	تعداد پایه	عرض کار (cm)	طول کار (cm)	عمق کار (cm)	فاصله بین پایه ها (cm)	نیروی مورد نیاز در مالیند (hp)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-COLTQ-9	۹	۲۲۰	۹۰	۱۵	۲۵	۶۰	۴۰۰
TFAR-COLTQ-11	۱۱	۲۷۰	۹۰	۱۵	۲۵	۸۰	۴۸۰
TFAR-COLTQ-13	۱۳	۳۲۰	۹۰	۱۵	۲۵	۱۰۰	۵۷۰

- شاسی از قوطی صنعتی در ابعاد ۶۰*۶۰*۶ میلی متری
- پایه و خروسک با ضخامت ۳۰ میلی متری
- نبشی نگهدارنده پایه ۸ میل صنعتی و کربنی آن به ضخامت ۱۸ میلی متری
- دارای ۵ بازوی تعادلی
- بیلچه در دو نوع ۶ میل و ۸ میل فولادی
- تمام پیچ و مهره ها دارای استاندارد DIN آلمان و تفلون دار گرید ۸/۸
- قابلیت نصب غلطک و تسطیح گر

تکنوفورج

کلتیواتور با پایه فنی




مدل دستگاه	تعداد پایه	عرض کار (cm)	عمق کار (cm)	نیروی مورد نیاز در مالند (hp)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-COLTN-9	۹	۲۰۰	۱۵	۶۰	۳۲۵
TFAR-COLTN-11	۱۱	۲۵۰	۱۵	۸۰	۳۹۰
TFAR-COLTN-13	۱۳	۳۰۰	۱۵	۱۰۰	۴۵۰

- شاسی اصلی و فرعی هر دو سری از نبشی ۸ میلی متر
- پایه و خروسک با ضخامت ۳۰ میلی متر
- سه ردیف دیسک جمعا ۶ دستک نگهدارنده
- بیلچه در دو نوع ۶ میل و ۸ میل فولادی
- تمام پیچ و مهره ها دارای استاندارد DIN آلمان و تفلون دار گرید ۸/۸
- قابلیت نصب غلطک و تسطیح گر

تکنوفورج

کلتیواتور با پایه فنی



مدل دستگاه	تعداد پایه	عرض کار (cm)	عمق کار (cm)	نیروی مورد نیاز در مالبد (hp)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-COLTN2-9	۹	۲۰۰	۱۵	۶۰	۳۰۵
TFAR-COLTN2-11	۱۱	۲۵۰	۱۵	۸۰	۳۷۰
TFAR-COLTN2-13	۱۳	۳۰۰	۱۵	۱۰۰	۴۲۰

- شاسی اصلی و فرعی هر دو سری از نبشی ۸ میلی متر
- پایه و خروسک با ضخامت ۳۰ میلی متر
- دو ردیف دیسک جمعاً ۴ دستک نگهدارنده
- بیلچه در دو نوع ۶ میل و ۸ میل فولادی
- تمام پیچ و مهره ها دارای استاندارد DIN آلمان و تفلون دار گرید ۸/۸
- قابلیت نصب غلطک و تسطیح گر

تکنوفورج

کلتیواتور با پایه فنی



مدل دستگاه	تعداد پایه	عرض کار (cm)	عمق کار (cm)	نیروی مورد نیاز در مالیند (hp)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-COLT-7	۷	۱۵۰	۱۵	۵۰	۲۲۰
TFAR-COLT-9	۹	۲۰۰	۱۵	۶۰	۲۸۰
TFAR-COLT-11	۱۱	۲۵۰	۱۵	۸۰	۳۳۰

- شاسی اصلی از نبشی ۸ میلی متر و شاسی فرعی از نبشی ۶ میلی متر
- پایه و خروسک با ضخامت ۲۵ میلی متر
- دوردیف دیسک جمعاً ۴ دستک نگهدارنده
- بیلچه ۶ میل فولادی
- تمام پیچ و مهره ها دارای استاندارد DIN آلمان و تفلون دار گرید ۸/۸
- قابلیت نصب غلطک و تسطیح گر

تکنوفورج

مرزکش متغیر



مدل دستگاه	عرض کار (cm)	ارتفاع شاسی (cm)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-MM-26	۱۴۰ تا ۱۶۰	۷۵	≈ ۲۳۰

- شاسی از قوطی صنعتی سنگین با ابعاد ۱۰۰*۱۴۰*۸ میلی‌متر و پایه‌ها از قوطی صنعتی سنگین با ابعاد ۸۰*۸۰*۸ میلی‌متر
- قابلیت تنظیم زاویه پره‌ها با امتداد حرکت
- بشقاب‌ها قابل سفارش در دو نوع ترک و ایرانی

تکنوفورج

مرزکش ثابت



مدل دستگاه	عرض کار (cm)	ارتفاع شاسی (cm)	وزن دستگاه (kg)
TFAR-MS-26	۱۴۰ تا ۱۶۰	۷۵	≈ ۲۳۰

- شاسی از قوطی صنعتی سنگین با ابعاد ۱۴۰*۸*۱۰۰ میلی‌متر و پایه‌ها از قوطی صنعتی سنگین با ابعاد ۸۰*۸۰*۸ میلی‌متر
- بشقاب‌ها قابل سفارش در دو نوع ترک و ایرانی

تکنوفورج

کودپاش ۴۵۰ لیتری



تکنوفورج

کودپاش ۵۵۰ لیتری



تکنوفورج



قطعات گاو آهن فرگوسن



خیش کامل گاو آهن فرگوسن



خیش کامل گاو آهن فرگوسن



خیش کامل گاو آهن فرگوسن



وارسوال



سوک فرگوسن ضد سایش A



سوک فرگوسن ضد سایش S



خاک برگردان فرگوسن



پایه بلند گاو آهن



پایه کوتاه گاو آهن

تکنوفورج



قطعات گاو آهن فرگوسن



جلو وارسوال



جلو وارسوال



خاک برگردان گاو آهن فرگوسن



میل لنگ گاو آهن تسمه ای



بغل وارسوال فابریک
طرح آهنگری



بغل وارسوال



کرپی میل لنگ گاو آهن تسمه ای




تسمه بلند گاو آهن



تسمه کوتاه گاو آهن








قطعات گاو آهن فرگوسن




برگه میل لنگ گاو آهن تسمه ای



پیچ و مهره تنظیم



قطعات گاو آهن ۱۴





قطعات گاو آهن کورلند



سرسوک گاو آهن کورلند چپ



سوک گاو آهن کورلند راست



سوک گاو آهن کورلند چپ



جلو وار سوال گاو آهن کورلند



بغل وار سوال گاو آهن کورلند



سرسوک گاو آهن کورلند راست

قطعات گاو آهن قوطی





قطعات گاو آهن رومانی



میل لنگ گاو آهن رومانی



سوک رومانی ضد سایش A



سوک رومانی ضد سایش S



خاک برگردان گاو آهن رومانی

قطعات تراکتور



قطعات تراکتور



قلاب راست به راست آهنی



مالبند تخت آهنگری
بامحافظ ضد چرخش



مالبند تخت فولادی



مالبند آهنگری



مالبند تخت چدنی



قلاب راست به راست چدنی

قطعات دیسک



یاتاقان دیسک تاندوم



یاتاقان دیسک آفست سبک



یاتاقان دیسک آفست سنگین



نیم قرقر دیسک
آفست سبک کوتاه



نیم قرقر دیسک
آفست سبک بلند



یاتاقان دیسک برزلی



شاتون دیسک تاندوم



نیم قرقر تاندوم کوتاه



نیم قرقر تاندوم بلند

قطعات دیسک



بشقابی پشت و جلو
یاتاقان آفست سبک



بشقابی پشت و جلو
یاتاقان آفست سنگین



شاتون یاتاقان دیسک
آفست و برزیلی



بشقابی سر و ته شافت
یاتاقان آفست سبک



بشقابی سر و ته شافت
یاتاقان آفست سنگین



بشقابی سر و ته یاتاقان برزیلی



انواع شافت چهار پهلو
دیسک آفست و تاندوم



شافت دیسک گرد



بشقابی سر و ته شافت
یاتاقان دیسک تاندوم

قطعات دیسک



قرقر دیسک تاندوم



قرقر دیسک آفست ۳۰



قرقر دیسک آفست ۴۰



درپوش یاتاقان آفست سنگین



قرقر دیسک دقت کشت



قرقر وسط پره دیسک برزیلی



درپوش یاتاقان برزیلی



درپوش یاتاقان تاندوم



درپوش یاتاقان آفست سبک

تکنوفورج

قطعات دیسک



یاتاقان دیسک رومانی



برگه چهار سوراخ
شاتون دیسک تاندوم



بوش یاتاقان برزیلی



یاتاقان دیسک رومانی
تک بلبرینگ




یاتاقان دیسک رومانی
جفت بلبرینگ



قرقر وسط پره دیسک رومانی



نیم قرقر بلند دیسک رومانی



نیم قرقر متوسط دیسک رومانی



نیم قرقر کوتاه دیسک رومانی

تکنوفورج

قطعات دیسک



گوشواره دیسک رومانی



شاتون دیسک رومانی
گوشواره ای



شاتون دیسک رومانی
یاتاقانی



گوشواره دیسک

قطعات چيزل



سنگ چيزل فولادی طرح ترک



خيش چيزل آماده مونتاژ



سوک چيزل فولادی ضد سايش



غلاف چيزل فولادی



سنگ چيزل فولادی
طرح ترک متوسط



سنگ چيزل فولادی بلند



باله علف گیر چيزل



روبند چيزل آهنی



روبند چيزل فولادی

قطعات چيزل



ياتاقان چيزل



سوك چيزل

قطعات گاو آهن قلمی



کمانی گاو آهن قلمی طرح آلمانی
پایه کوتاه انتها چاکدار



کمانی گاو آهن قلمی طرح آلمانی
پایه بلند بدون خم



کمانی گاو آهن قلمی
طرح برزیلی



تی شکل گاو آهن قلمی
طرح آلمانی



کفی گاو آهن قلمی آلمانی



ژیانی گاو آهن قلمی برزیلی



بیلچه متوسط گاو آهن قلمی



پیچ گاو آهن قلمی



تی شکل گاو آهن قلمی
طرح برزیلی

قطعات گاو آهن قلمی



بوش پیچ گاو آهن قلمی چدنی



سوک دو سر نیزه
گاو آهن قلمی بزرگ



سوک دو سر نیزه
گاو آهن قلمی کوچک



سروته فنر گاو آهن قلمی
طرح آلمانی








سروته فنر گاو آهن قلمی
طرح برزیلی



بوش پیچ گاو آهن قلمی آهنی



قطعات گاو آهن قلمی قوس کم



قطعات گاو آهن قلمی جدید



قطعات ردیف کار



کرپی ردیف کار ۱۲۵



غلاف ردیف کار با کرپی



خیش کامل ردیف کار



بیلچه ردیف کار



پایه ردیف کار



کرپی ردیف کار ۱۰۵



بیلچه ردیف کار تقویت شده

قطعات کلتیواتور



بیلچه کلتیواتور



پایه کلتیواتور



خیش کامل کلتیواتور



فنر کلتیواتور



سوک دوسر کلتیواتور



سر بیلچه کلتیواتور

قطعات تریلی



توپى نيسانى شافت ۵۰ - سنگين



توپى مرکزى



توپى خاورى شافت ۵۵ - سنگين



توپى خاورى شافت ۵۰ - سبك



شافت توپى چرخ مرکزى



توپى نيسانى شافت ۴۵ - سبك



فنر تریلی ۶ تن ۷۰ میلی متر



فنر تریلی ۲ تن ۵۰ میلی متر



فنر تریلی ۴ تن ۶۰ میلی متر

تکنوفورج

قطعات وجین کن



تیغه وجین کن داسی



پایه وجین کن



خیش کامل وجین کن



کرپی وجین کن



غلاف وجین کن



تیغه وجین کن U

قطعات چغندرکن



روپند چغندرکن



غلاف چغندرکن



سوک چغندرکن



پایه چغندرکن



قطعات بیل



ناخن بیل کشویی ۲۲



ناخن بیل کشویی ۲۸



ناخن بیل فولادی



بوش بین بیل



ناخن بیل کوچک



ناخن بیل بزرگ



قطعات پین



پین بازو وسط بلند



پین بازو وسط کوتاه



پین بازوی آویز



پین بازو وسط حلقه دار



پین مالبند بلند



پین مالبند کوتاه



پین مالبند حلقه دار بلند



پین مالبند حلقه دار



پین بازو وسط حلقه دار بلند



قطعات پین



پین یکسر رزوه ۲۰ سانتی متری



پین یکسر رزوه ۱۷ سانتی متری



پین یکسر رزوه ۱۴ سانتی متری



پین بیل رزوه دار بلند



پین بیل رزوه دار کوتاه



پین بیل



پین غلطک چیزل



پین زنجیر



پین دو پله تراکتور رومانی

تکنوفورج






قطعات پین



پین یکسر گاو آهن گلدانی



پین کلوخ شکن



انواع کرپی



کرپی دهانه ۱۵



کرپی دهانه ۱۰۵



کرپی دهانه ۱۲۵



کرپی میل لنگ



کرپی کج رومانی



کرپی دهانه ۶۵

قطعات متفرقه



گریپکس بذریاش



شافت شش خار



سوک نهر کن